

alca


1-2025

Info

new

Racorduri WC
cu conexiune
DN40/50
– soluție
profesională
pentru fiecare
situație





Fixare dublă pe
perete

03



Sortiment
complet de
racorduri WC

06

Fixare dublă pe perete	03
Extensie sifon încastrat pentru mașina de spălat rufe	04
Extinderea gamei de sifoane și accesorii	05
Gamă completă de racorduri WC pentru fiecare instalație	06
Produse din plastic reciclat	07
Alca PureX – dispozitiv de tratare a apei	09
Registru	10



Extensie sifon încastrat
pentru mașina de
spălat rufe

04



Produse din
plastic reciclat

07

Fixare dublă pe perete



Vă prezentăm o nouă soluție pentru atașarea sistemelor WC și a cadrelor de montare. Suportul M976 oferă două puncte de ancorare suplimentare, asigurând conexiunea sistemelor de instalare încastrate **la peretele din spate**.

Ancorarea pe perete evită orice interferență cu podeaua și izolația acesteia, garantând în același timp **rezistența și siguranța specificate**.

În plus, sistemele și cadrele pentru WC-uri Alca sunt echipate cu picioare extensibile care permit reglarea precisă a înălțimii și servesc totodată ca puncte de sprijin.


Potrivit pentru utilizare în zone sensibile la umiditate, cum ar fi clădirile din lemn.

Această soluție este disponibilă ca accesoriu pentru toate tipurile de sisteme WC și cadre de instalare Alca.



M976

Suport pentru fixarea rezervorului WC pe perete




Depanare după instalare: sifon ascuns încorporat la mașina de spălat

Prelungitorul practic de 98 mm este un accesoriu ideal pentru sifoanele încastate ale mașinii de spălat. Permite o conectare ușoară și fiabilă chiar și în cazurile de instalare mai adâncă. Oferă flexibilitate în timpul asamblării și un rezultat curat, fără compromisuri.



P210

Extensie pentru racord la sifon încastat pentru mașină de spălat



Filet G1

Fără lucrări
suplimentare de
construcție

Extensie
cu 98 mm



Compatibil cu sifoanele încastate Alca



APS3
Legătură mașină de spălat
încastată, cu capac din oțel
inoxidabil DN40 și DN50



APS3P
Legătură mașină de spălat
încastată, cu capac din oțel
inoxidabil și supapă pentru
aer DN40 și DN50



APS4
Legătură încastată mașina
de spălat cu capac din
plastic, alb DN40 și DN50



APS6
Legătură mașină de spălat
încastată pentru conecta-
rea de două aparate, cu
capac din oțel inoxidabil
DN40 și DN50

new

alca

Extinderea gamei de sifoane și accesorii



APS7-DN40
Sifon tubular pentru mașină de spălat DN40



AKS8-DN40
Sifon tubular cu pâlnie cu sistem pentru preluare condens DN40



A55KM-WHITE
Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb-mat

APS7-DN50
Sifon tubular pentru mașină de spălat DN50

AKS8-DN50
Sifon tubular cu pâlnie cu sistem pentru preluare condens DN50



A80-DN40 / A80-DN50
Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 6/4"



A80-DN50/40
Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 6/4" și evacuare flexibilă



S1642-ND
Cot WC

A80-DN32
Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 5/4"



A90-90R
Cot WC – conector 0-90°, ajustabil



A90-90P40/50A
Cot WC legătură mașina de spălat DN40/50 – conector 90°



A90-90P50A
Cot WC legătură mașina de spălat DN50 – conector 90°

A90-90P40A
Cot WC legătură mașina de spălat DN40 – conector 90°





Gamă completă de racorduri WC pentru fiecare instalație



Polietilenă sudabilă



Diametru 90/110 mm



Extensie directă și
excentrică



new

M900K-DN90

WC accesorii complete DN90, 200 mm, PE, cromat



new

M900K-DN110

WC accesorii complete DN110, 200 mm, PE, cromat



new

M900KE-DN90

WC accesorii complete DN90/110, 25 mm, PE, alb



new

M900KE-DN110

WC accesorii complete DN110/110, 25 mm, PE, alb



new

M9000K-DN90

WC accesorii complete DN90, 300 mm, PE, cromat



new

M9000K-DN110

WC accesorii complete DN110, 300 mm, PE, cromat



M900

Accesorii complete



M9000

Set racorduri prelungire vas WC pentru persoane cu
mobilitate redusă



new

M9001

Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobi-
litate redusă, 300 mm



Ne gândim la viitor

Produse din plastic reciclat

Suntem o companie responsabilă care se gândește la generațiile viitoare. Prin urmare, ne comportăm într-un mod prietenos cu mediul. Producem din materiale reciclate, eliberând astfel planeta de deșeurile de plastic și transformându-le într-un produs semnificativ.

Ne ambalăm produsele în materiale reciclabile și, prin urmare, nu producem nici măcar deșeuri secundare.

- **Produse în Republica Cehă**
- **Proces de producție zero deșeuri**
- Calitate superioară – **rezistență, etanșeitate, durată lungă de viață**
- Produse durabile **cu o amprentă redusă de carbon**
- **Ambalăm produse din material reciclat în folie LDPE reciclabilă**
- Opțiune nouă **de a comanda de la singură bucată cu noile coduri de produse**

Proces de reciclare a plasticului





Produse din material reciclat



A33-ECO
Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oțel inoxidabil
DN70



A34-ECO
Ventil chiuvetă înălțat 6/4" cu sită din oțel
inoxidabil DN70



A434-ECO
Sifon cu economie de spațiu DN40 cu piuliță
5/4"



A44M-DN40-ECO
Adaptor 6/4" cu 2 legături



A44MN-DN40-ECO
Distanțier cu piuliță de cuplare 6/4"



A80-DN40-ECO
Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 6/4"



A81-DN40-ECO
Sifon chiuvetă cu țevă, piuliță 6/4" și legătură
mașina de spălat

A81-DN50-ECO
Sifon chiuvetă cu țevă, piuliță 6/4" și legătură
mașina de spălat




A872P-ECO
Sifon chiuvetă cu piuliță 6/4" și legătură mașina
de spălat, economie spațiu

Pentru tratarea fizico-galvanică a apei

Descoperiți o soluție revoluționară de tratare a apei cu sistemul nostru de polarizare ionica (IPS), conceput pentru locuințe, clădiri publice și operațiuni industriale. Acest sistem inovator de tratare fizico-galvanică a apei transformă eficient structura cristalină a calcarului și îndepărtează depunerile existente de pe încălzitoare de apă, țevi, robinete, dușuri și toate echipamentele prin care curge apa.



Caracteristici cheie ale IPS:

- Transformă calcitul dur în aragonit moale
- Reduce nevoia de detartrare
- Nu afectează presiunea apei
- Instalare ușoară
- Ecologic și fără substanțe chimice
- Nu necesită întreținere
- Certificare pentru contactul cu apa potabilă



Cum funcționează?

-  Apa se rotește pe măsură ce curge prin dispozitiv, ceea ce creează un flux turbulent.
-  Acest vortex, împreună cu electrozii galvanici, modifică structura mineralelor, astfel încât acestea să nu se taseze ca calcit dur, ci ca un aragonit mai moale, care este ușor de spălat.
-  Apa, după trecerea prin dispozitiv, este încă bogată în minerale, dar depozitul de calcar nu se mai acumulează pe țevi, boiler sau capul de duș.



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"

Alca PureX Blue Line

Eficiență ridicată de reducere a acumulărilor de minerale (76 %), cu beneficii antibacteriene suplimentare, deoarece conține electrozi placați cu argint. Potrivit pentru utilizare cu apă caldă și rece.

Cod	Imagine	EAN	Descriere	Cantitate (ambalare)
M976		8595580589028	Suport pentru fixarea rezervorului WC pe perete	2
P210		8595580589370	Extensie pentru racord la sifon încastrat pentru mașină de spălat	100
APS7-DN40		8595580586058	Sifon tubular pentru mașină de spălat DN40	15
APS7-DN50		8595580586041	Sifon tubular pentru mașină de spălat DN50	15
AKS8-DN40		8595580586096	Sifon tubular cu pâlnie cu sistem pentru preluare condens DN40	20
AKS8-DN50		8595580586102	Sifon tubular cu pâlnie cu sistem pentru preluare condens DN50	20
A55KM-WHITE		8595580585822	Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb-mat	20
A80-DN32		8595580572440	Sifon chiuvetă cu țeavă și piuliță 5/4"	20
A80-DN40		8594045931488	Sifon chiuvetă cu țeavă și piuliță 6/4"	15
A80-DN50		8594045936735	Sifon chiuvetă cu țeavă și piuliță 6/4"	15
A80-DN50/40		8595580586089	Sifon chiuvetă cu țeavă și piuliță 6/4" și evacuare flexibilă	10
S1642-ND		8595580587406	Cot WC	120

Cod	Imagine	EAN	Descriere	Cantitate (ambalare)
A90-90R		8595580587536	Cot WC – conector 0-90°, ajustabil	10
A90-90P40/50A		8595580588915	Cot WC legătură mașina de spălat DN40/50 – conector 90°	12
A90-90P50A		8595580585808	Cot WC legătură mașina de spălat DN50 – conector 90°	12
A90-90P40A		8595580585792	Cot WC legătură mașina de spălat DN40 – conector 90°	12
M900K-DN90		8595580586133	WC accesorii complete DN90, 200 mm, PE, cromat	15
M900K-DN110		8595580586126	WC accesorii complete DN110, 200 mm, PE, cromat	25
M900KE-DN90		8595580586034	WC accesorii complete DN90/110, 25 mm, PE, alb	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC accesorii complete DN110/110, 25 mm, PE, alb	10
M9000K-DN90		8595580586140	WC accesorii complete DN90, 300 mm, PE, cromat	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC accesorii complete DN110, 300 mm, PE, cromat	15
M9001		8595580586119	Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate redusă, 300 mm	90
A33-ECO		8595580576820	Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oțel inoxidabil DN70	100

Cod	Imagine	EAN	Descriere	Cantitate (ambalare)
A34-ECO		8595580576837	Ventil chiuvetă înălțat 6/4" cu sită din oțel inoxidabil DN70	100
A434-ECO		8595580576844	Sifon cu economie de spațiu DN40 cu piuliță 5/4"	10
A44M-DN40-ECO		8595580576851	Adaptor 6/4" cu 2 legături	25
A44MN-DN40-ECO		8595580576868	Distanțier cu piuliță de cuplare 6/4"	25
A80-DN40-ECO		8595580576875	Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 6/4"	15
A80-DN50-ECO		8595580576882	Sifon chiuvetă cu țevă și piuliță 6/4"	15
A81-DN40-ECO		8595580576899	Sifon chiuvetă cu țevă, piuliță 6/4" și legătură mașina de spălat	15
A81-DN50-ECO		8595580576905	Sifon chiuvetă cu țevă, piuliță 6/4" și legătură mașina de spălat	15
A872P-ECO		8595580576912	Sifon chiuvetă cu piuliță 6/4" și legătură mașina de spălat, economie spațiu	15
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1

alca GROUP

alca

Tehnologie sanitară, pereți de sistem

Republica Cehă

Alcadrain s.r.o.

Bratislavská 2846

690 02 Břeclav

T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ

T: +420 519 821 041 – Export Dept.

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz

Romania

Alcadrain RO SRL

Parcuri Industriale Șura Mică P18

Șura Mică-557270, Jud. Sibiu

tel.: +40 269 219 144

gsm: +40 728 085 507

fax: +40 269 219 144

alcadrain@alcadrain.ro

www.alcadrain.ro

FV
PLAST®

Sisteme de țevi, încălzire prin pardoseală
și sisteme de răcire pe tavan

Republica Cehă

FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

T: +420 326 706 711

fv-plast@fv-plast.cz

www.fvplast.com

Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.

Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Condiții complete de garanție la www.alcadrain.ro/garantii.



Producător ceh, ISO 9001:2015

Ediția 1/2025 RO, © Alcadrain s.r.o.

Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul.